



## DAYTONA

Terminale POS solido, affidabile e progettato per durare

**Elevata affidabilità** e un progetto industriale: **DAYTONA** è ideale per le applicazioni point-of-sale che richiedono grandi carichi di lavoro in svariati ambienti. Questo terminale è progettato per supportare **qualsiasi tipo di applicazione software**, grazie ai differenti livelli di prestazioni delle diverse CPU. DAYTONA stabilisce un nuovo standard per i terminali touchscreen, con **RAM e SSD di ultima generazione**. Grazie all'accesso al SSD semplice e con **slot separato**, non sarà inoltre necessario aprire il dispositivo in caso d'intervento. Il terminale è progettato all'insegna della flessibilità e può essere facilmente aggiornato per essere un fedele collaboratore della vostra impresa.



## CARATTERISTICHE

### 1. Aggiornabile sul campo

È possibile aggiornare facilmente la RAM e l'SSD per aumentare le specifiche del sistema

### 2. Antenna Wi-Fi<sup>®</sup> opzionale

Nessun bisogno di cablaggi: si può passare facilmente all'accesso wireless ad alta velocità

### 3. USB-C su tutti e 4 i lati del terminale per periferiche proprietarie

È possibile consolidare le integrazioni delle periferiche per le applicazioni presenziate e non presenziate

### 4. Opzioni multiple di CPU

Configurazioni Celeron<sup>®</sup> e i3: consentono di mantenere un aspetto e un'atmosfera coerenti in tutto l'ambiente aziendale

### 5. Sistemi operativi multipli

Compatibile con Windows 10 IoT e Windows 11 (solo modello i3), e Linux

### 6. Gestione cavi

È possibile nascondere facilmente i cavi nella base per un'installazione pulita

## MERCATI

- Retail
- Hospitality
- Entertainment
- Gaming, Lottery e Betting

## MODELLI

- Windows<sup>®</sup> - J3455 8GB/128GB SSD - 4:3 (15")
  - Windows<sup>®</sup> - i3 8145UE 8GB/128GB SSD - 4:3 (15")
- 

## ACCESSORI

- Secondo display da 10.1"
  - Display lato cliente LCM 2x20
  - MSR
-

## SCHEDA TECNICA

|                              | WINDOWS® - J3455                                                                                                                                                        | WINDOWS® - i3 8145UE                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processore</b>            | Celeron® J3455, 2M Cache, fino a 2.3GHz                                                                                                                                 | Intel®, Core i3 8145UE, 4M Cache, up to 3,90GHz, TPM 2.0                                                                                                                |
| <b>Memoria</b>               | 1 x SO-DIMM, DDR3L, 8GB                                                                                                                                                 | 2 x SO-DIMM, DDR4 8GB fino a 32GB                                                                                                                                       |
| <b>Storage</b>               | 2.5" SATA SSD, 128GB                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
| <b>I/O</b>                   | USB: 3.0 x 4, 2.0 x 2, TypeC x 1 (TYPE C USB 2.0 HS solo 5V/2A)<br>Porte Seriali: RJ50 x 2<br>Display: HDMI x 1 fino a 1920x1080<br>LAN: RJ45 x 1<br>Cassetto: RJ11 x 1 | USB: 3.0 x 4, 2.0 x 2, TypeC x 1 (TYPE C USB 2.0 HS solo 5V/2A)<br>Porte Seriali: RJ50 x 1<br>Display: HDMI x 1 fino a 1920x1080<br>LAN: RJ45 x 2<br>Cassetto: RJ11 x 1 |
| <b>LCD</b>                   | 15" TFT                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |
| <b>Luminosità</b>            | 350 NITS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
| <b>Risoluzione</b>           | 1024x768                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
| <b>Touch screen</b>          | PCAP True Flat                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
| <b>Speaker</b>               | 1 x 3W                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Espansioni</b>            | M 2 E Key per Wi-Fi®/Bluetooth® (Modulo opzionale) MiniPCle                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Sistema Operativo</b>     | Windows® 10 IOT                                                                                                                                                         | Windows® 10 IOT / Windows® 11                                                                                                                                           |
| <b>Specifiche elettriche</b> | Dispositivo: 60 W/12 V DC Adattatore Jack<br>Alimentatore: da 100 Vac a 240 Vac                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensioni</b>            | 362 mm (L) x 210 mm (P) x 330 mm (A)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                  | 4,9 Kg                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |

## MODELLI



**934MS011500L33**  
PCPOS DAYTONA 15" NO SO SSD  
128GB J3455 8GB



**934MS011700L33**  
PCPOS DAYTONA 15" NO SO SSD  
128GB i3-8145UE 8GB



**934MS012200L33**  
PCPOS DAYTONA 15" WIN SSD  
128GB J3455 8GB



**934MS012400L33**  
PCPOS DAYTONA 15" WIN SSD  
128GB i3-8145UE 8GB

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2023